

# TABLET D O O R

CLASSE CLASS

4



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



# La sicurezza

Security

CLASSE CLASS

Tablet ha un'**anima d'acciaio**. La scocca, al cui interno sono fissati **speciali rinforzi verticali**, consente più resistenza e rigidità al tentativo di effrazione. I **sei rostri fissi**, lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il **Deviatore Triplice** sul lato inferiore e quello sul lato superiore, comandati dalla serratura, ancorano e bloccano saldamente la porta al telaio. Il cilindro è avvolto da una boccia d'acciaio, il **Defender**, che protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza da utensili da scasso.

*Tablet comes with a **steel core**. The body with **special vertical reinforcements** fixed inside allows more strength and sturdiness to possible burglary attempts. The **six fixed grips**, along the hinged side, with the leaf closed insert in the corresponding housings on the frame, so as to prevent unhinging. The **Triple deviator** on the bottom and upper side, controlled by the lock, fits in the frame and anchors and firmly blocks the door. A steel bushing, the **Defender**, surrounds the cylinder thus protecting the outer side of the lock, increasing resistance to break-in tools.*



DOPPIO DEVIATORE  
TRIPLICE  
DOUBLE TRIPLE  
DEVIATOR



DEFENDER  
DEFENDER



DEVIATORE TRIPLICE  
TRIPLE DEVIATOR



ROSTRO FISSO  
FIXED GRIP

# I sistemi di chiusura

Locking systems

**LOCK**  
blocking system

Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Blocking System è la sintesi perfetta di tecnologia, qualità e innovazione. Questo sistema permette di bloccare la serratura qualora si cercasse di strappare il cilindro con la tecnica distruttiva volgarmente chiamata "attacco del tubo".

*Deriving from Dierre's ongoing research, Lock Blocking System is the perfect blend between technology, quality and innovation. This system allows to block the lock in the event of an attempt of wrenching the cylinder with the technique normally called "snap attack".*

## Cilindro Neos

Neos Cylinder



## Extra

## NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzera rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

- *Patented anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Key blanks protected with rounded patented coupling*
- *Key duplication protected and controlled*
- *2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder*
- *Modular Cylinder*



Chiave standard  
Standard key



JACK KEY

# TABLET 1<sup>plus</sup>

---


- Serratura con cilindro di sicurezza
  - 2 deviatori triplice, uno inferiore e uno superiore
  - 6 rostri fissi
  - Limitatore di apertura a traslazione
- Lock with security cylinder
  - 2 triple deviators, lower and upper ones
  - 6 fixed grips
  - Shifting opening-limiting device



Tablet 1 plus con rivestimento Printwood  
modello Quattro  
*Tablet 1 plus with PrintWood panel  
Quattro model*

# TABLET 8<sup>plus</sup>

- Serratura con cilindro superiore di sicurezza e cilindro inferiore di servizio.  
Due sistemi di chiusura indipendenti.  
Sistema principale: cilindro di sicurezza Neos
  - 2 deviatori triplice, uno inferiore e uno superiore
  - 6 rostri fissi
  - Limitatore di apertura a traslazione
- Lock with upper security cylinder and lower service cylinder. Two independent locking systems. Main system: Neos security cylinder
- 2 triple deviators, lower and upper ones
  - 6 Fixed grips
  - Shifting opening-limiting device



Tablet 8 plus con rivestimento interno Lavagna\*  
Tablet 8 plus with Blackboard internal panel\*

\*PANNELLO DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2017

\*PANEL AVAILABLE AS OF MAY 2017

## Maniglia di serie

*Handles*

### **New Creta**


Di serie, bronzo.  
A richiesta, argento  
e simil ottone lucido.

### **New Creta**

*Bronze as standard.  
On request, silver  
and polished brass-like.*

## TABLET 1plus

lato interno  
internal side



---

## Maniglia Extra\*

*Extra handles\**

### **Amsterdam**

Disponibile in cromo satinato  
e cromo lucido.

### **Amsterdam**

Available in satin  
and polished chrome.

## TABLET 1plus

lato interno  
internal side



### **Dallas**

Disponibile in cromo satinato,  
cromo lucido e argento.

### **Dallas**

Available in satin and polished  
chrome and silver.



lato interno  
internal side

\* Per utilizzare questa maniglia è necessario sostituire il cilindro di serie con il cilindro New Power

## TABLET 8plus

lato esterno  
external side



lato interno  
internal side



lato esterno  
external side



lato esterno  
external side



## TABLET 8plus

lato interno  
internal side



lato esterno  
external side



lato esterno  
external side



lato interno  
internal side




lato esterno  
external side



*\* These handles can be used having previously replaced the standard cylinder with the New Power cylinder*

# Una porta intelligente

*A smart door*



Nasce una porta smart.

**Intelligente, facile, sicura, alla portata di tutti,** Tablet

è il risultato di una tecnologia esclusiva, che consente la realizzazione di un mix di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a un costo contenuto. La particolare struttura interna alla scocca a doppia lamiera garantisce, infatti:



**Classe 4 antieffrazione**



**Trasmittanza termica di serie 1,3 w/m<sup>2</sup>K**

(con pannelli 7+7 mm, per uno spessore dell'anta di soli 63 mm)



**40 dB di isolamento acustico\***

\*A richiesta 42 dB



*A smart door has been conceived. Smart, easy, safe, affordable for all, Tablet is the result of a unique technology allowing to achieve a blend of excellent performance, with a reduced thickness and at a reasonable cost. The particular internal structure with double sheet body in fact ensures::*

- **Burglar resistance in Class 4**
- **Standard thermal transmittance 1.3 w/m<sup>2</sup>K (with panels 7+7 mm, for a thickness of the leaf of only 63 mm)**
- **40 dB of acoustic insulation\***

*\*On request 42 dB*


Disponibile a battente singolo, solo a misure standard  
*Available in single leaf, only in standard sizes*

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



[www.dierre.com](http://www.dierre.com) |  | numero verde 800 812086