

SERIE MINIMAL
PUERTAS ENRASADAS CON MARCO OCULTO
[SLEEK / SILENCE / FILUM / RASO MURO]



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE





DIERRE. UN MUNDO DE REFERENCIA PARA SU TRANQUILIDAD

Dierre siempre ha sido sinónimo de seguridad y calidad, para ello cuenta día a día con la dedicación y esfuerzo de cientos de personas trabajando para garantizar su tranquilidad.

Desde el departamento técnico no cesa la investigación para mantener los productos a la última en tendencias y tecnologías.

A partir de las mejores materias primas del mercado, Diere contiene un mundo de productos que mejoran cada día para asegurar la serenidad de sus espacios.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



Sleek base Sentry 1 con revestimiento Ceramic Line Pacific Gris Abujardado

Cuatro soluciones para completar una vivienda sin remates de carpintería

La solución estética y técnica para crear espacios limpios y elegantes

Una línea versátil de puertas inspirada en un concepto minimalista y actual con un alto nivel tecnológico. Las cuatro soluciones necesarias para que una vivienda completa no lleve remates de carpintería en ninguna de sus puertas.

Elegancia que combina con los acabados que dan estilo a la vivienda.



1.- Sleek



2.- Silence

1.- Sleek.

Puerta de entrada Acorazada con Seguridad Clase 3 y Clase 4.

2.- Silence.

Puerta de Seguridad Clase 3 para la Habitación del pánico

3.- Filum.

Marco oculto para puertas abatibles de interior.

4.- Raso Muro.

Armazón oculto para puertas correderas integradas en la pared



3.- Filum



4.- Raso Muro


THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

Sleek, la puerta de entrada Acorazada con marco oculto enrasada con el paramento

Fabricada con tecnología inspirada en la ingeniería aeronáutica



LOCK
blocking system

El sistema Lock® permite bloquear la cerradura si el cilindro sufre un ataque directo.



**AISLAMIENTO
TÉRMICO**

K.1.6 W/m



**AISLAMIENTO
ACÚSTICO**

41 dB




SEGURIDAD


Clase 3

Bisagra Macron 5.0

Bisagra de 5 ejes, tres componentes de rotación fija y dos de traslación que permite un doble solape para una apertura de hoja de hasta 180°.



Apertura 180°



Dierre presenta la mayor innovación en el campo de las puertas de seguridad: La puerta acorazada con bisagras futuristas y nuevo compuesto interior que protege al máximo los hogares del robo, el ruido y los cambios de temperatura.

Con un diseño inspirado en la ingeniería aeronáutica, con bisagras ocultas que da a la puerta elegancia, sin renunciar a la seguridad frente al robo, en el que se ha utilizado la tecnología más innovadora para mejorar la eficiencia energética y acusticidad de la vivienda.


La Puerta de Seguridad Sleek cuenta con los certificados de seguridad RC3 y RC4 anti-fracción, abatimiento acústico 41dB y transmitancia térmica de 1,6W/m2K.



Puntos antipalanca Sleek





Desviadores Hook



Sistema tradicional

Sistema Sleek



Una puerta de Gran formato

Sleek Envolvente

Una máxima continuidad en la superficie hasta llegar a desaparecer



180°



La puerta no interrumpe el espacio, respetando el efecto de una superficie continua, consiguiendo un espacio mínimo entre puerta y pared sin renunciar a la apertura de 180°

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE



Silence, La puerta de habitación segura

Con Silence, Dierre alcanza un nuevo y ambicioso objetivo: la protección del descanso, el activo más valioso de cada uno.

Destinado en particular al dormitorio, ya que cada vez son más frecuentes los robos durante la noche.

Silence es una puerta de seguridad para interiores que combina el rendimiento de un cierre de seguridad con el estilo y la discreción de una puerta interior.

Para que cada noche sea una buena noche.



Bisagras Ocultas



1/2 Cilindro de seguridad



Cerradura de Seguridad



Sistema antitarjeta

Cilindro de Seguridad

Visibles sólo en el lado externo



New Power
3 llaves

Cerradura Antipánico

La manillería permite bloquear la puerta desde el interior subiendo la manilla y abrirla bajándola. Para cerrar la puerta desde el exterior será suficiente levantar la manilla, mientras que para volver a abrirla es necesario usar la llave.



Máxima
seguridad
en 57mm



Marco extrusionado

Para puertas a ras de la pared
con marco perimetral en
aluminio extruido, apto para
pinturas murales.

Filum, puerta de paso abatible

Sistema único para todo tipo de tabiquería

Filum es el marco oculto de Dierre, desarrollado para crear espacios sencillos y elegantes. Un único sistema para tabiques de ladrillo y de placas de yeso laminado.

Compatible con los modelos MoodWood, puertas alveolares lacadas, vinílicas o de madera natural, de 44mm de grosor y bisagras ocultas regulables 3D con apertura de hasta 180° y cerradura magnética con acabado cromado.

La goma del solape en todo su perímetro mejora la estanqueidad del espacio.

Varias soluciones disponibles para cubrir cualquier necesidad de diseño como Puertas de doble hoja, Puertas de suelo a techo sin cabezal y embocaduras de aluminio opcionales.



Para hoja de 44mm



Bisagra oculta



Filum para ladrillo



Filum para PYL



Cerradura magnética

El marco viene preparado con cerradero magnético con holgura de ajuste de 1,5mm según su posición para combinarle con cerraduras magnéticas.

Combina con MoodWood

1.- Forte.

Puertas Lacadas lisas o pantografiados en base MDF 5mm

2.- FreeStyle.

Puertas Lacadas con pantógrafos contemporáneos sobre MDF 8mm

3.- Isy.

Puertas de Vinilo Texturizado con aspecto natural

4.- Parodi.

Puertas de Chapas de madera natural



New Space Raso Muro con puerta interior Forte 9
lacado blanco con 4 inserciones en aluminio

Raso Muro para puerta corredera

Desarrollado para dar continuidad al diseño


De la constante búsqueda de Dierre de nuevas soluciones técnicas y estéticas nace New Space Raso Muro.

El Cassonetto que permite mimetizar la puerta corredera con la pared donde se integra.

La perfilería en aluminio no necesita terminación de tapajuntas por lo que está especialmente indicado en ambientes de diseño minimalista.

New Space Raso Muro está disponible para versión de una y dos hojas, en tabiques de ladrillo o de placas de yeso laminado.

Las puertas se pueden pintar o decorar del mismo modo que la pared dando continuidad al diseño.



A- Batiente de aluminio
B- Guía de deslizamiento

C- Guía de suelo
D- Armazón de acero

Kit hoja cristal

kit compuesto de perfilería de aluminio en montantes y cabezal, guía de suelo, tirador, pinzas para un máx. de 80kg, tornillería y guarniciones para adaptar una o dos hojas de vidrio de 10mm de espesor.



Kit doble hoja

El kit está compuesto por un doble travesaño y dos espaciadores, que permiten convertir dos estructuras simples en una doble. Nota: las guías de la estructura simple tendrán que cortarse a cierta medida.



Solución constructiva

El raso Muro, al igual que el NewSpace estándar, no está diseñado para soportar cargas estructurales por lo que se aconseja seguir el manual de instrucciones de montaje que contiene cada embalaje.



SLEEK con revestimiento Print Wood Alfabeto



ESQUEMAS TÉCNICOS
[SLEEK / SILENCE / FILUM / RASO MURO]



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre


YOUR HOME, YOUR LIFE

SLEEK

Puerta abierta





Seccion horizontal




*No suministrado por Dierre

Puerta abierta







Seccion horizontal




* No suministrado por Dierre


SILENCE




VERSIÓN PARA CARTÓN YESO




VERSIÓN PARA CARTÓN YESO





VERSIÓN PARA LADRILLO




VERSIÓN PARA LADRILLO



RASO MURO



La hoja debe ser mecanizada en su canto superior como indica el dibujo.
El máximo espesor de puerta compatible es 43mm



LP=ANCHO DE LA PUERTA
HP=ALTIMA DE LA PUERTA

LNL	L	LVM
600	590	1314
650	640	1414
700	690	1514
750	740	1614
800	790	1714
850	840	1814
900	890	1914
950	940	2014
1000	990	2114
1050	1040	2214
1100	1090	2314
1150	1140	2414
1200	1190	2514

LNL=LUZ NETA LIBRE
L=LUZ DE PASO EFECTIVA
LVM=ANCHO NOMINAL HUECO OBRA

COD	SM	SI	S
B80	105	55	43

SM= ESPESOR MURO TERMINADO
SI= ESPESOR INTERIOR DEL CASSONETTO
S= ESPESO DE PUERTA

LN H	HVM
2000	2060
2100	2160


LN H=LUZ DE PASO LIBRE EN ALTURA
HVM=HUECO DE OBRA EN ALTURA

NOTAS:




QFP=Nivel de suelo terminado
Sistema de rodamientos para 80kg
Disponible fuera de medida solo en altura
Nota: Todas las cotas son en mm.

RASO MURO

Det. (Y)



Det. (X)



www.dierre.es



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Dierre Hispánica, S.A.U.

C / Helsinki, nº 103
Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 - CARTAGENA (Murcia)
Tel.: 968 16 90 48

Delegación Madrid

C/ Lanzarote, nº 15. Locales 8 y 9
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)
Tel: 91 651 13 35